

Universa
& Lumina

PORTE DE GARAGE
CONFORME À LA NORME
EUROPÉENNE 13241-1

➤ Toutes les solutions pour la fonctionnalité de vos locaux



www.dellavecchia-fermetures.com



Della 
VECCHIA
fermetures



Concepteur et fabricant de portes de garage sectionnelles



Les portes Universa

Nos portes industrielles en acier double paroi isolée sont fabriquées sur mesure. Elles sont conformes à la norme européenne 13241-1 et peuvent bénéficier de nombreuses options suivant le confort, l'aspect et les fonctionnalités recherchés.



Les portes Lumina

Les aspects


8 teintes standard pour les panneaux de la porte Universa et le panneau bas de la porte Lumina.




RAL 9010 - Blanc




RAL 9002 - Blanc gris




RAL 9006 - Gris aluminium




RAL 8014 - Brun sépia



RAL 1021 - Jaune



RAL 6005 - Vert mousse



RAL 5010 - Bleu



RAL 3000 - Rouge feu

Les options communes

- Faux écoinçons et faux linteaux en tubes assortis.

Habillage latéral en panneau isolé ou vitré.

- Porte piétonne

- Réalisée en profils d'aluminium anodisés et renforcée par un cadre autoportant.
- Remplissage constitué de panneaux isolés ou vitrés.
- Serrure 5 points.
- Joints d'étanchéité périphériques.



- Laquage

Personnalisation à la couleur de votre choix de l'ensemble des éléments de votre porte, parmi plus de 200 teintes possibles (nuancier RAL).



- Motorisation

Motorisation et automatisation silencieuses et robustes conformes à la norme européenne.

- Serrure de verrouillage et treuil à chaîne* pour porte sans motorisation

* Manœuvre manuelle assistée.



Les atouts Universa

> Dimensions*

- Largeur maximum 5000 mm
- Hauteur maximum 5000 mm.



> Diversité selon vos goûts

- 1 motif unique rainuré d'aspect structuré et 8 teintes standard



> Sécurité

- Système de panneaux anti-pince doigts.
- Parachute de sécurité câbles et ressorts.

> Isolation thermique

- Panneau en acier double paroi de 40 mm d'épaisseur.
- Mousse polyuréthane haute densité - 40 kg/m³ (sans CFC).


Les options Universa

• Hublots

La porte Universa peut recevoir 3 hublots isolants synthétiques différents ou des sections aluminium vitrées, apportant la lumière et la sécurité à votre ensemble.




hublot rond
Ø 330 mm



hublot H1
630 x 195 mm



hublot H4
680 x 370 mm



section en aluminium anodisé argent
avec remplissage polycarbonate clair 3 mm




L'approche technique

véritable anti-pince doigts
extérieur breveté

joint d'étanchéité
- renforce la coupure
thermique du panneau -

densité de la mousse :
40 kg/m³ (sans CFC)



véritable anti-pince doigts
intérieur breveté

support galet
avec charnière

* Pour toutes autres dimensions, nous vous invitons à prendre contact avec notre bureau d'étude.




Les atouts Lumina

> Dimensions*

- Largeur maximum 5000 mm
- Hauteur maximum 5000 mm.

> Sécurité

- Système de panneaux anti-pince doigts.
- Parachute de sécurité câbles et ressorts.




L'approche technique



véritable anti-pince doigts
extérieur breveté

joint d'étanchéité
- renforce la coupure
thermique du panneau -

aluminium anodisé
épaisseur de 20/10^{ème}



véritable anti-pince doigts
intérieur breveté






support galet
avec charnière

* Pour toutes autres dimensions, nous vous invitons à prendre contact avec notre bureau d'étude.

PORTE DE GARAGE
CONFORME À LA NORME
EUROPÉENNE 13241-1

Une grande adaptabilité

Les portes Universa et Lumina de par leur conception, peuvent être adaptées idéalement à toutes les ouvertures selon 5 cinématiques différentes.



DELLA 
VECCHIA
 fermetures



Concepteur et fabricant de portes de garage sectionnelles

- Fabrication exclusivement en France.
- Pré-montage en usine - maîtrise accrue de la qualité.
- Sur mesure et réalisations spéciales.



Votre partenaire commercial